

Niso

Porcelánico
Porcelain

LAVABO INTEGRADO / INTEGRATED BASIN

Porcelánico creado con las últimas tecnologías de fabricación digital. Un material con altas prestaciones técnicas y estéticas, gracias a un diseño propio y único. De esta manera es posible combinar elementos funcionales del baño como lavabos o bañeras con las mismas colecciones de pavimento y revestimiento.

Porcelain created with the latest digital manufacturing technologies. A material with high technical and aesthetic performance, thanks to a unique design. In this way it is possible to combine functional bathroom elements such as sinks or bathtubs with the same floor and wall tile collections.



Propiedades / Properties

Resistente
Resistant

Antibacterias
Antibacterial

Higiénico
Hygienic

Fácil transporte
Easy transport

Resistencia a las manchas
Stain resistance

Resistente UV
Resistant UV

Fácil limpieza
Easy cleaning

Resistencia química
Chemical resistance

Fácil mantenimiento
Easy maintenance

Fabricación a medida
Custom manufacturing

Porcelánicos disponibles / Porcelains available

Nuestro producto es apto para su uso como revestimiento, pavimento, lavabo y encimera. Descubre todos nuestros formatos APE y XLINING. Our product is suitable for use as cladding, flooring, sinks and countertops. Discover all our APE and Xlining formats.




Formatos APE
APE formats
60x120, 100x100, 120x120


[Ir a la web / Go to website](#)



60x120



120x120




100x100




Formatos XLINING
XLINING formats
120x278, 120x280

[Ir a la web / Go to website](#)



120x280



120x278



Pavimento continuo en ducha (C3)
Continuous flooring in shower (C3)

[Ir a la web / Go to website](#)

Niso

Porcelánico
Porcelain

Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and surface appearance

PROPIEDAD / PROPERTY	NORMA / NORM	CUMPLIMIENTO / COMPLIANCE
Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad / Dimensions, thickness, straightness of sides, flatness, perpendicularity	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas / Complies with all standards

Propiedades físicas / Physical properties

PROPIEDAD / PROPERTY	NORMA / NORM	VALOR-CUMPLIMIENTO / VALUE-COMPLIANCE
Absorción de agua / Water absorption	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistencia a la flexión / Flexural strength	EN ISO 10545-04	≥ 35 N/mm ²
Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) / Abrasion resistance (GL: glazed)	EN ISO 10545-07	IV
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance	EN ISO 10545-09	Complies
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Complies
Resistencia a la helada / Frost resistance	EN ISO 10545-12	Complies
Clasificación UPEC / UPEC classification	—	U3 P3 E3 C2

Propiedades químicas / Chemical properties

PROPIEDAD / PROPERTY	NORMA / NORM	VALOR-CUMPLIMIENTO / VALUE-COMPLIANCE
Resistencia a ácidos / Resistance to acids	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a álcalis / Resistance to alkalis	EN ISO 10545-13	GHA
Resistencia a productos de limpieza / Resistance to cleaning products	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a aditivos para piscinas / Resistance to pool additives	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas / Stain resistance	EN ISO 10545-14	3

* Estas son propiedades generales, pero las propiedades específicas cambian según el modelo de porcelánico. Según el material específico para el lavabo, se debe descargar su ficha técnica correspondiente.

These are general properties, but specific properties vary depending on the porcelain model. Depending on the specific material for the washbasin, its corresponding technical data sheet must be downloaded.

Niso

Porcelánico
Porcelain

Technical drawing of a rectangular plate with a circular hole and a rectangular cutout. The drawing includes a front view (top) and a side view (bottom).

Front View (Top):

- Overall width: 119
- Overall height: 50
- Circular hole: Diameter $\varnothing 3,5$, located 27,5 from the right edge and 4 from the top edge.
- Rectangular cutout: Located 69 from the left edge and 37 from the bottom edge. The cutout has a width of 45 and a height of 36,3.
- Section line A-A' is indicated.

Side View (Bottom):

- Width of the plate: 30
- Height of the plate: 50
- Thickness of the cutout: 5

